



TOUT EN LONGUEUR

Lorsque les beaux jours arrivent et que l'envie de baignade se fait sentir, quel bonheur d'entretenir sa forme en faisant des longueurs dans son jardin.

TEXTE ET SÉLECTION : VICTORIA GUERN

IMPOSANTE
Structure en béton armé, 22 x 4,50 m, fond en pente allant de 1,20 à 1,60 m, revêtement d'étanchéité en membrane armée gris anthracite, escalier d'angle, margelle en pierre naturelle, volet plage immergé, régulation automatique, pompe à chaleur, réalisation L'Esprit Piscine.



Disposer d'une piscine est toujours un vrai plus dans une maison de campagne. Mais aujourd'hui, on voit se développer les couloirs de nage, destinés à une nouvelle expérience de baignade. Tout en longueur, avec leurs lignes étroites et épurées, ils séduisent les adeptes de la nage sportive qui souhaitent s'entraîner pour le plaisir, voire la compétition. Malgré sa vocation sportive, le couloir de nage sait se fondre dans la nature ou au milieu des vieilles pierres, jusqu'à laisser penser qu'il a toujours été là.

DES DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Le couloir de nage est de forme rectangulaire, longiligne. Il doit être suffisamment long pour pouvoir nager confortablement sans devoir faire demi-tour trop souvent. La longueur minimum sera de 10 m mais va couramment jusqu'à 25 m, la moyenne étant de 15 m. La largeur, quant à elle, doit être celle d'une ou de deux lignes de nage, soit entre 2 et 4,45 m, mais le rapport longueur/largeur doit être cohérent. Côté profondeur, les couloirs de nage, généralement à fond plat, vont de 1,25 à 2 m, avec une moyenne de 1,50 m. Le plus souvent, l'emplacement et la longueur du bassin sont dictés par les contraintes du terrain. Ce peut être l'occasion d'exploiter une zone inutilisée du jardin, notamment dans un espace parcellé tout en longueur, comme on en trouve dans les villages. Le couloir de nage trouve aussi sa place en intérieur, dans une vieille grange, par exemple, ou même moitié dehors, moitié dedans. Si le bassin est maçonné, les

contraintes de construction sont les mêmes que pour une piscine classique.

UNE ESTHÉTIQUE SUR MESURE

La plupart des couloirs de nage sont maçonnés sur mesure, fabriqués en béton coulé, projeté ou armé par des professionnels de la piscine. Toutefois, pour accompagner la demande croissante pour ce type de bassin, de nombreux fabricants proposent désormais des couloirs de nage faits d'une coque en polyester ou en kit (et pouvant être installés par des particuliers) à un prix plus abordable. Si les couloirs de nage sont majoritairement en L, on en trouve également en forme de U, ce qui permet d'installer de grandes marches pour accéder à l'eau ou un espace où se relaxer.

Côté couleur, les bassins bleu azur sont de moins en moins en vogue et cèdent volontiers la place à des coloris plus naturels : liner gris (pour un rendu contemporain), sable (qui fait l'eau d'un beau vert émeraude) ou blanc (pour une eau bleu clair d'une grande limpidité). Autour de l'espace baignade, la tendance est à la pierre naturelle aux bords martelés ou vieillis. La margelle prend ses aises avec une largeur de 50 cm, plus pratique et élégante que les petites bordures. On trouve aussi des margelles en pierre reconstituée de bonne facture. Le bois est joli mais glissant, et il nécessite de l'entretien. La terrasse n'est pas systématique. Souvent, une plage d'accès suffit, tandis que la margelle sert à la circulation et à l'entretien du bassin. ●

2. NATURE

Bassin 8 x 2,50 m, liner noir, filtration intégrée PFI 181, escalie toute largeur, margelle en pierre et plage en bois sur devis. **Desjoyaux.**

3. LUXE

Piscine maçonnée en béton armé à fond plat 16 x 3 m, revêtement PVC noir, buses bainé, pompe à chaleur, traitement automatique au sel, robot électrique margelle et dallage en travertin. **volet Inconnit 60 000 € piscine et terrasse, « Chron'Ô », Mondial Piscine.**



Structure « Steeltech Protec », 17 x 3 m, profil de fond plat 1,20 m, liner gris anthracite, escalier d'angle, pompe à chaleur, volet hors sol, régulateur de pH, électrolyseur de sel, **45 000 €**, Aquilus.



5. SPORTIF
Couloir 12 x 4,33 m, fond incurvé de 1,10 à 1,50 m, liner gris anthracite, filtration FX40, éclairage Neolight, volet immergé, nage à contre-courant, système bainéo, margelle et terrasse en pierre de Bourgogne, **sur devis**, « **MAGIclassio** », Magiline.

COULOIR DE NAGE ET LÉGISLATION

Un couloir de nage est soumis à la même législation qu'une piscine classique. Un permis de construire est obligatoire pour toute piscine enterrée non couverte de plus de 100 m². Sinon, une déclaration de travaux peut suffire. Vérifier auprès des services municipaux ou dans les documents d'urbanisme (POS et PLU) les règles s'appliquant aux piscines sur le territoire de la commune, pour éviter les mauvaises surprises. Certains POS prévoient la forme, la taille, voire la couleur de la piscine. Pour prévenir des risques de noyade, la loi impose un dispositif de sécurité. Quatre dispositifs sont autorisés, à condition qu'ils répondent à la norme française en vigueur : alarme, barrière de sécurité, abri et couverture de piscine.



6. ORIGINAL

Couloir semi-enterré, réalisé en blocs à banchier avec un escalier, débordement périphérique, 16 x 4 m, fond plat 1,30 m, revêtement membrane armée anthracite, traitement de l'eau par électrolyse du sel, éclairage par 3 projecteurs, margelle en ardoise naturelle, **prix sur devis, Carré Bleu.**



7. CONNECTÉ

Bassin 21 x 3,5 m, fond en pente 1,20 à 1,40 m, revêtement Marbreroc gris, margelle en pierre naturelle, traitement de l'eau au sel, nettoyage automatique intégré, pompe à chaleur, piscine connectée, plage immergée, 3 LEDS blancs avec télécommande, **sur devis, Diffazur.**

© DB